

Data vozidla

Data vozidla

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Značka: V | Identifik. čís. vozidla: WVGZZZ1T29W042755 | Kód země: CHE |
| Modelový rok: 2009 | Popis: TOURAN 2.0DPFCROSS 125 TDID6F | Region: 223 |
| Prodejní typ: 1T2A73 | Datum výroby: 2008-09-01 | Číslo obchodníka: 00090 |
| Kód mot.: BMN | Datum prodeje: 2008-09-19 | Leasing: |
| Kód přev.: KPS | Číslo typového schválení: | |

Barevná výbava

| Typ | Kód barvy | Číslo laku (lak. kód záv.) | Popis |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| vnějšek (karoserie/střecha) | X9/X9 | LD7S | Šedá Slate metalíza/Šedá Slate metalíza |
| vnitřek | ED | | Latte Macchiato/Antracit/Černá |

Záruka

| Registrační značka | Označení |
|--------------------|---------------|
| CHI | Importer AMAG |

PR-čísla

| Čís. | Původ | Rodina | Popis |
|------|-------|--------|---|
| PG1 | G | | 2 samostatná sedadla v 3. řadě do podlahy sklopitelné |
| 5KT | P | HIS | 3 samostatná sedadla (1. řada) 2. zadní sedadlo (2. řada) |
| 3ZF | P | SHA | 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, první řada sedadel výškově seřiditelná, druhá řada sedadel bez výš. seřízení |
| TN0 | I | GMO | 4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03G.C |
| D0M | I | MOT | 4-vál. turbodiesel 2,0l/125kW TDI PD 16VAgregát: TB3/T9G/TN0/TQ0 |
| G1A | I | GSP | 6-stupňová automatická převodovka |
| 8RM | P | LSE | 8 reproduktorů (pasivní) |
| P15 | G | | "Light & Sight" paket |
| 9WL | E | AUD | "Multimédia" přípojka pro externí audio zdroje |
| R2F | G | | "RNS 510 s 8 reproduktory, Aux-In" |
| 4UF | L | AIB | Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce |
| 8GU | P | GEN | Alternátor 140A |
| 8ZH | P | ANT | Anténa s příjmem AM/FM "Diversity" |
| UG4 | P | AFH | Asistent rozjezdu do kopce + zařízení usnadňující komfortní jízdu |
| 8K8 | P | FLS | Asistenční světlo s funkcí "coming home" |
| J1D | L | BAT | Baterie 380A (72Ah) |
| NY0 | L | BGK | Baterie/alternátor - standardní kapacita |
| 7P4 | L | LOR | Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná |
| 1W8 | L | KBX | Bez chladičoho boxu |
| QJ0 | L | CHR | Bez chromového paketu |

| Čís. | Původ | Rodina | Popis |
|------|-------|--------|---|
| 2WA | L | ZBR | Bez dodatečného obutí |
| 8U0 | L | ZWM | Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti |
| QA0 | L | KIS | Bez dětské sedačky |
| UF0 | L | ESS | Bez elektrického rozhraní |
| QS0 | L | KFK | Bez elektronicky řízeného chlazení |
| 6A0 | L | FEU | Bez hasicího přístroje |
| 8CC | L | TWP | Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr) |
| 9KA | L | EKL | Bez identifikačního osvětlení |
| FC0 | L | IND | Bez individuální zástavby |
| 7K0 | L | RDK | Bez kontroly tlaku v pneumatikách |
| 1E0 | L | AKB | Bez nádoby na aktivní uhlí |
| 3GA | L | LBH | Bez nákladové podlahy |
| 4W0 | L | KBO | Bez odkládací poličky na kazety/CD |
| 4MA | L | ASH | Bez otočného větracího okna vzadu |
| 4LA | L | BED | Bez ovladačů |
| NG0 | L | GDT | Bez podlahového nosiče |
| 2UA | L | SWP | Bez provedení pro špatné cesty |
| 1SA | L | TWU | Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky |
| 0NA | E | SZU | Bez přídavného nápisu |
| QV0 | L | TVE | Bez příjmu TV/digitální radiopřijem |
| 9D0 | L | VEF | Bez přípravy pro vestavbu vysílačky |
| 9F0 | L | VRT | Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény |
| 9W0 | L | VTV | Bez přípravy/vestavby autotelefonu |
| 7A0 | L | CDW | Bez přípravy/vestavby CD-měníče |
| 3FA | L | DEI | Bez střešního okna (plná střecha) |
| 7E0 | L | WSA | Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení |
| 3M0 | L | SZL | Bez zvláštních opatření |
| 1D0 | L | AHV | Bez závěsného zařízení |
| 4X3 | L | SAB | Boční airbag vpředu a hlavový airbag |
| 4K3 | L | TKV | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem |
| 8Z5 | L | MKU | Chlazení motoru - provedení 1 |
| C18 | E | COC | COC-dokument 18 |
| 5MA | L | EIH | Dekorační obložení |
| C9F | L | RAD | Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 17 vpředu 8J x 17 vzadu |
| 4M6 | L | BEH | Držák nápojů |
| 6W1 | L | KZV | Držák poznávací značky vpředu (velký) |
| 6P1 | L | KZH | Držák poznávací značky vzadu (EU) |
| 7RT | E | CDR | DVD (Evropa) |
| 8JW | P | HSW | Dvojitě světlomety, pravostranný provoz s integrováním dálkovým světlometem - XENON |
| 1Q1 | L | TGL | Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz |
| 6FA | L | BBO | Díly bez zvláštní povrchové úpravy |
| 1CZ | L | AED | Díly platné pro vůz -1T0- |
| 0ES | L | EDF | Díly pro zástavbu převodovky "DQ250" |
| 4H3 | L | KDS | Dětská pojistka, manuální |
| 4R4 | L | FEH | Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření |
| 1AT | L | BRS | Elektronický program stability ESP |

| Čís. | Původ | Rodina | Popis |
|------|-------|--------|--|
| 7GG | L | AGM | Exhalační předpis EU4 DPF |
| 6Q2 | L | SAG | Hlavice řadicí páky z kůže |
| 3K0 | L | SKS | Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému |
| 2G5 | L | EBB | Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1 |
| 7AA | L | EDW | Imobilizér elektronický |
| 4U5 | L | GNF | Kapsy na zadní straně sedaček |
| PH2 | G | | Klimatizace "Climatronic" |
| 9AK | P | HKA | Klimatronic bez freonu |
| 8QD | L | SLR | Klíček pro centrální zamykání vozu |
| 8TC | L | NEL | Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz |
| 1LJ | L | BAV | Kotoučové brzdy vpředu |
| 1KF | L | BAH | Kotoučové brzdy zadní |
| 2PM | L | LRA | Kožený volant |
| 9JD | L | RAU | Kuřácké provedení, popelník vpředu |
| 2JF | L | STF | Lakované nárazníky |
| L0L | L | LEA | Levostranné řízení |
| 6E3 | L | MAS | Loketní opěra vpředu |
| 6PC | L | HBV | Madlo ruční brzdy z kůže |
| 3L3 | L | SIE | Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel |
| 8WD | L | NES | Mlhový přední světlomet (integrován) |
| K8P | I | KAR | MPV |
| 9Q5 | P | MFA | Multifunkční ukazatel plus ovládání |
| 7T6 | P | NAV | Navigační systém (MID) |
| 0KZ | L | KAE | Nálepka pro akční provedení |
| 2KW | L | SAU | Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky |
| 5K5 | L | LAC | Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením |
| 6KC | L | KUG | Ochranná mřížka chladiče |
| 4E2 | L | SDH | Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky) |
| 3YQ | L | TAV | Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků |
| QE4 | L | ALG | Odkládací paket 2 |
| 1C1 | L | FRO | Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C |
| 8E2 | L | ENT | Odrůšení pro příjem UKW a MW vysílání |
| L66 | L | GKV | Okruh pérování 66 |
| 0F9 | L | KRS | Palivový systém pro diesel - chlazený |
| 7X5 | P | EPH | Parkovací asistent |
| VF0 | L | FHW | Pedálové ústrojí "Standard" |
| HK3 | L | REI | Pneumatiky 215/50 R17 95V - vpředu Pneumatiky 235/45 R17 94V - vzadu |
| V0A | L | REL | Pneumatiky bez určení značky |
| N0N | L | SIB | Potah sedadel - tkanina |
| 3SF | L | SFR | Pravé přední sedadlo, komfortní |
| X10 | G | | Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA |
| QG1 | L | WIV | Prodloužený servisní interval |
| 7V1 | L | BEL | Prosvětlení přístrojů - standardní |
| 0VG | E | BTA | Provozní návod ITALSKY |
| 3TF | L | SFL | Přední levé sedadlo, komfortní |
| 1X0 | L | ATA | Přední náhon |
| 9PC | L | SWZ | Přední stěrače standard |

| Čís. | Původ | Rodina | Popis |
|------|-------|--------|--|
| 5D1 | L | TRF | Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz |
| 6EJ | L | ZKS | Příd. boční kryty kar. na prazích dveří bez podběhů |
| 9TC | L | WAL | Přídavná odrazka (dveře) |
| 9M5 | L | ZUH | Přídavné topení |
| 4N0 | L | INT | Přístrojová deska - standardní |
| USA | L | INS | Přístrojová výbava v km/h |
| WF2 | G | | Rodinný paket 3 |
| 8AY | P | RAO | Rádio pro navigační systém |
| 4B1 | L | SSL | S bočními ochrannými lištami |
| 8Y1 | L | SNH | S dvoutónovou houkačkou |
| 8Q6 | P | LWR | S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická (AFS 2) |
| 8N3 | P | SWS | S intervalovým spínačem stěračů + senzordeště |
| 9FB | L | AKA | S kontrolním ukazatelem automatické převodovky AG |
| 3CB | P | TRW | S odnímatelnou síťovou dělicí stěnou |
| 8X1 | P | SWR | S omývacím zařízením světlometu |
| 9Y1 | L | ATE | S ukazatelem vnější teploty |
| 3H2 | L | LER | S uvolněním opěradel pravé přední sedačky |
| 4Z2 | L | HAK | S uzamykatelným víkem odkládací schránky |
| 9T1 | P | BWD | S vyhříváními tryskami ostříkovače skla |
| B0A | L | BLB | Sada dílů bez specifických předpisů země určení |
| 1S1 | P | BOW | Sada náradí a zvedák vozu |
| WBW | G | | Sada náradí a zvedák vozu |
| 1EX | L | TYP | Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw |
| 1NL | L | RAA | Se zakrytím pro kola z lehké slitiny |
| 1G8 | L | RER | Set na opravu pneumatik |
| 0AF | L | STV | Stabilizátor vpředu |
| 0Y1 | L | KLZ | Standardní klimatické oblasti |
| 3S3 | L | DAR | Střešní nosič - matný hliník |
| PPH | G | | Systém-parkovací asistence "Park Assist" |
| 1Z0 | L | KRM | Sériová prvotní náplň paliva |
| G29 | L | DFV | Tlumení přední |
| 1JL | L | DFH | Tlumení zadní |
| QC1 | E | SCT | Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou |
| 3C7 | L | SHM | Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed |
| 8W1 | P | WWA | Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostříkovače |
| VK0 | L | LFF | Vedení vzduchu standard |
| 0TD | E | ZFM | Vkládané koberečky vpředu a vzadu |
| 4L6 | P | IRS | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné |
| 6XN | L | ASE | Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívána |
| 5SL | L | ASL | Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické |
| 4GQ | L | WSS | Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo |
| 4A3 | P | SIH | Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací |
| 0YD | L | GKH | Váhová třída "4" pro zadní nápravu |
| 4AF | L | TSV | Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami |
| 1T2 | L | VBK | Výstražný trojúhelník |
| 3J1 | L | KOV | Výškově stavitelné opěrky hlavy předníchsedadel |
| PXE | G | | Xenonový světlomet |

| Čís. | Původ | Rodina | Popis |
|-------------|--------------|---------------|---|
| 8SA | L | SBR | Zadní skupinové svítlny - normální provedení |
| ORB | L | ZSS | Zajišťovací systém nastartování |
| 3U7 | L | GPR | Zakrytí zavazadlového prostoru |
| 6R0 | L | SHV | Zakrytí řadící páky pro automat. řazení |
| 8T2 | L | GRA | Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické |
| BA1 | L | TPL | Země střední Evropy D, F, B, NL, L, CH, A |
| WWC | G | | Zimní paket |
| 5RQ | L | ASR | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |
| A8T | I | AUS | Zvýšená výbava |
| 2A0 | L | UEA | Základní výbava |
| QN3 | L | SVS | Zásuvky pod předními sedadly |
| 0N4 | L | HIA | Čtyřprvková náprava |
| 1N3 | L | LEN | Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic |
| 1PC | L | ABR | Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné) |
| E0A | L | AAU | Žádné akční provedení |
| F0A | L | FZS | Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení |